

controls

2007



®

MAGURA

Off-Road

Supermoto

On-Road

Handlebars

Mopeds

Oldies

Accessories

**MAGURA – mit Leidenschaft
und Erfahrung für höchste
Ansprüche.**

**MAGURA – passion and
experience for the most
demanding.**

MAGURA – das ist echte Zweiradfaszination, die man sehen, spüren und erfahren kann. Lust und Leidenschaft für motorisierte Zweiräder prägen seit 1923 unsere Entwicklungsarbeit. So entsteht souveräne und funktionale Technik die nur ein Ziel hat: Durch Spitzenleistung und höchste Qualität den Fahrspaß auf zwei Rädern schöner, sicherer und komfortabler zu machen. Unsere Produkte sind weltweit On- und Offroad erfolgreich. Ob Serienmotorrad, Roller oder Profimaschinen im Motocross-, Supermoto-, Enduro- und Straßenrennsport. MAGURA-Qualität setzt Maßstäbe.

Weltweit ist MAGURA ein enger Partner für Motorrad- und Rollerhersteller. Unsere Produktpalette umfasst Lenker, Gas- und Schaltdrehgriffe, Brems- und Kupplungsarmaturen und selbstverständlich die fast schon legendären hydraulischen Brems- und Kupplungssysteme.

Der hier vorliegende Produktkatalog dokumentiert auf eindrucksvolle Weise unseren Anspruch ein fairer und leistungsfähiger Partner für Zweiradfans und die Motorradindustrie zu sein. Neben technisch innovativen Produkten umfasst unser Gesamtprogramm auch eine Vielzahl wichtiger Teile für Oldies die schon lange nicht mehr gebaut werden – liebe zum Zweirad beschränkt sich bei MAGURA eben nicht nur auf Hightech sondern auf alle Klassen und Typen.

MAGURA – the real two-wheel fascination that you can see and feel. Since 1923 our developments have been driven by enthusiasm and a passion for motorised two-wheel vehicles. As a result we have developed ideally functioning, superior technology with just one purpose: making the joy of riding on two wheels greater, safer and more convenient through peak performance and top quality. Our products are successful around the world, both on and off the road. On standard motor bikes or scooters, and on professional machines for motocross, supermoto, enduro and road racing: MAGURA-quality defines the standards.

MAGURA co-operates closely with motorbike and scooter manufacturers around the world. Our range of products includes handlebars, throttle and gear twist grips, brake and clutch controls, and of course the now almost legendary hydraulic brake and clutch systems.

This product catalogue documents our claim to be a fair and competent partner to fans of two-wheelers and to the motorbike industry. On top of technically innovative products, our full range also includes many important parts for older vehicles whose manufacture has long since ceased – at MAGURA the love of two-wheelers is not limited to high-tech models, but extends to every class and type of bike.



Der Ihnen vorliegende Katalog von MAGURA gliedert sich in die Inhalte:

- Off-Road
- Supermoto
- On-Road
- Lenker
- Mopeds
- Oldies
- Zubehör
- Partners

Die einzelnen Artikel sind durch die jeweilige Modellbezeichnung beschrieben und durch die Bestell-Nr. codiert.

Bitte benutzen Sie zur Vermeidung von Irrtümern nur die Bestell-Nr. für Ihre Bestellungen.

B hinter der Bestell-Nr. kennzeichnet ein Auslaufprodukt.

Es gelten unsere zur Zeit gültigen Verkaufsbedingungen und Preislisten.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtum vorbehalten.

Bei allen Fragen hilft Ihnen das MAGURA-Controls-Team gerne weiter. Für Anregungen unseren Katalog oder unsere Produkte betreffend, sind wir jederzeit aufgeschlossen.

Rechte an Bild und Text © MAGURA 2006.

This MAGURA catalog is divided into:

- Off-Road
- Supermoto
- On-Road
- Handlebars
- Mopeds
- Oldies
- Accessories
- Partners

Each major product assembly is identified with a model number and specific 7 digit order-code. (Example: Model 73 brake lever, order-code 0116934).

Always use the 7 digit order-code for ordering, this will assure receiving the correct item.

B after the order-code indicates the item is out of production, available only as long as supply lasts.

It is understood that prices, delivery and other terms and conditions are those in effect at time of delivery.

Modifications due to errors and/or technical progress are excepted.

You can rely on the MAGURA-Controls-Team to answer all your questions and help find the best technical solutions.

Images and text © MAGURA 2006 All rights reserved.

Oldies

| | | |
|---------------|-------------------------------|---|
| 125 | Gasdrehgriff | <i>Throttle twist grip</i> |
| 155 | Gasdrehgriff mit mech. Bremse | <i>Throttle twist grip with mech. brake</i> |
| 156 | Kupplungshebel | <i>Clutch lever</i> |
| 157 | Gasdrehgriff mit mech. Bremse | <i>Throttle twist grip with mech. brake</i> |
| 159 | Kupplungshebel | <i>Clutch lever</i> |
| 285 | Gasdrehgriff mit hydr. Bremse | <i>Throttle twist grip with hydraulic brake</i> |
| 286 | Gasdrehgriff mit hydr. Bremse | <i>Throttle twist grip with hydraulic brake</i> |
| 305 | Gasdrehgriff (zweizügig) | <i>Throttle twist grip (dual cable pull)</i> |
| 307 | Gasdrehgriff | <i>Throttle twist grip</i> |
| HP/HPR | Brems-/Kupplungshebel | <i>Brake-/Clutch lever</i> |



125 *Gasdrehgriff* *Throttle twist grip*



- Rundzug-Gasdrehgriff, einzügig, zweiteiliges Gehäuse aus Zinkdruckguss, wurde früher in ein- und zweizügiger Ausführung an sportlichen Motorrädern wie z.B. HOREX, verwendet.
- *Rotation pulleye throttle twist grip, single cable pull, two-piece die cast housing, used in former times for single and dual cable pull at sportive motorcycles, for example HOREX.*

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|---|--|--|---|
| 0119900 | Gasdrehgriff 125.20 Throttle twist grip 125.20 | Fand früher bei Veteranenmotorrädern z. B. HOREX seine Verwendung. Heute dient er zum Umbau auf Handgasbetrieb für Versehrten-Pkws. <i>Former used for veteran-motorcycles like HOREX. Today this model is used to reconstruct handicapped cars for hand-gas-control.</i> | Gewindestift, Kabelstütze <i>grub screw, cable support</i> | Gesamthub 70 mm bei 235° Drehwinkel Total stroke 70 mm at a rotation of 235° |

155 *Gasdrehgriff mit mech. Bremse* *Throttle twist grip with mech. brake*



- Geradezug-Drehgriff, zweizügig, mit geschmiedetem Bremshebel, Kegelartrieb, Schaltergehäuse und Gewinde M8x1 für Bremslichtschalter. Passender Kupplungshebel Modell 156.
- *Straight pulley throttle twist grip, dual cable pull, with forged brake lever, bevel wheel drive, switch housing and thread M8x1 for brake light switch. Fitting clutch lever model 156.*

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 0120050 | Gasdrehgriff 155.3 Throttle twist grip 155.3 | BMW/5-Modelle bis 8/74 und frühere Baujahre <i>BMW/5-models up to 8/74 and former models</i> | siehe Bild <i>picture</i> | Hub: Gas 38+2 mm bei 160° Drehwinkel Bremse 20 mm Cable pull: throttle 38+2 mm at a rotation of 160° brake 20 mm |



156 Kupplungshebel Clutch lever

■ Kupplungshebel mit geschmiedetem Handhebel, schwarzes Gelenkstück mit Klemmbefestigung, mit Spiegelloch, Gewinde M8x1 für Schalter zur Anlassersperre, Hebel mit Fingerrillen, mit schwarzem Schaltergehäuse. Passender Gasdrehgriff Modell 155.

■ Clutch lever with forged lever, black shank with clamp and hole for rear-view mirror, thread M8x1 for interrupting switch, grippy lever, black switch housing. Fitting throttle twist grip model 155.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 0120070 | K-Hebel 156.3 C-lever 156.3 | BMW/5-Modelle bis 8/74 BMW/5-models up to 8/74 | siehe Bild picture | Hub 26 mm Cable pull 26 mm |



157 Gasdrehgriff mit mech. Bremse Throttle twist grip with mech. brake

■ Geradezug-Drehgriff, zweizügig, mit geschmiedetem Bremshebel, Kegelradantrieb, Gehäuse schwarz, Gewinde für Bremslichtschalter zur Aufnahme von HELLA-Schaltern, BMW-Griffbezug. Passender Kupplungshebel Modell 159.

■ Straight pulley throttle twist grip, dual cable pull, with forged brake lever, bevel wheel drive, black housing, thread for brake light switch to fix HELLA-switches, BMW-grip. Fitting clutch lever model 159.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessoires | Technische Daten technical data |
|---------------------------|---|--|------------------------|--|
| 0120150 | Gasdrehgriff 157.4 Throttle twist grip 157.4 | BMW R80, R100/6-Modelle bis 9/74 und /7-Modelle BMW R80, R100/6-models up to 9/74 and /7-models | siehe Bild picture | Hub: Gas 30 mm bei 110° Drehwinkel, Bremse 20 mm Cable pull: throttle 30 mm at a rotation of 110°, brake 20 mm |



159 Kupplungshebel Clutch lever

■ Kupplungsarmatur mit geschmiedetem Handhebel, Gehäuse mit Schalteraufnahme für HELLA-Schalter, Hebel und Gehäuse schwarz, mit Gewinde für Stellschraube, Anbaumöglichkeit für Choke-Hebel. Passende Gasgriff-Modelle 157, 285, 286.

■ Clutch control with a forged black lever blade, black housing with switch support for HELLA-switches, thread for adjusting screw, possibility to fix a choke lever blade. Fitting throttle twist grip models 157, 285, 286.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessoires | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--|---|---------------------------|---|
| 0120261 | Kupplungshebel 159.2 Clutch lever 159.2 | mit angebautem Chokehebel, BMW-Boxer, alle BMW-Modelle ab 9/81 bis 8/84, R80 G/S, R80 ab 9/84 with mounted choke lever blade, BMW-boxer, all BMW-models from 9/81 up to 8/84, R80 G/S, R80 from 9/84 | siehe Bild picture | Hub: Kupplung 22 mm, Choke 26 mm Cable pull: clutch 22 mm, choke 26 mm |
| 0120341 | Kupplungshebel 159.11 Clutch lever 159.11 | ohne Chokehebel without choke lever blade | | |

285 Gasdrehgriff mit hydraulischer Bremse Throttle twist grip with hydraulic brake



■ Gasdrehgriff mit Bremshebel für 2 Gaszüge (Nocken mit Kette), geschmiedeter und schwarz eloxierter Hebel in Eurostyle, Gehäuse schwarz mit 2 Gewinden M10x1 (davon 1 mit Verschlussschraube), Spiegelloch Ø 8,4 mm und Gewinde für Bremslichtschalter, Schalterpartie für HELLA-Schalter, BMW-Griffbezug.

■ Throttle twist grip with brake lever for 2 cables (cam with chain), forged black lever in Eurostyle, black painted housing with two threads M10x1, hole for rear-view mirror Ø 8.4 mm and thread for brake light switch, fits with HELLA-switches, BMW-grip.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Kolben Ø piston Ø | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--|----------------------|---|--|--|
| 0125250 | Gasdrehgriff 285.1 Throttle twist grip 285.1 | 13 mm | BMW R45, R65 mit 1 Bremsscheibe bis 8/80, USA-Modell ab 1/80 BMW R45/R65 with 1 disk brake up to 8/80, USA-model from 1/80 | Linsensenkschraube, Lötnippel lens countersunk screw, solder nipple | Hub 33 mm bei 110° Drehwinkel Cable pull 33 mm at a rotation of 110° |
| 0125270 | Gasdrehgriff 285.2 Throttle twist grip 285.2 | 16 mm | BMW R45, R65 mit 2 Bremsscheiben bis 8/80, USA-Modell ab 1/80 BMW R45/R65 with 2 disk brakes up to 8/80, USA-model from 1/80 | Linsensenkschraube, Lötnippel lens countersunk screw, solder nipple | |

286 Gasdrehgriff mit hydraulischer Bremse Throttle twist grip with hydraulic brake



■ Gasdrehgriff mit Bremshebel für 1 und 2 Gaszüge (Nocken mit Kette), geschmiedeter Handhebel herkömmlicher Form schwarz eloxiert, Gehäuse schwarz lackiert mit 1 Anschlussgewinde M10x1 und Gewinde M8x1 für Bremslichtschalter, Schalterpartie für HELLA-Schalter, Vorratsbehälter rechteckig, BMW-Griffbezug. Das passende Griffrohr mit der Bestell-Nr. 0312803 oder der passende Heizgriff muß separat bestellt werden.

■ Throttle twist grip with brake lever for single and dual cable pull, (cam with chain), forged black lever, black painted housing with thread M10x1 and thread M8x1 for brake light switch, fits with HELLA-switches, rectangular reservoir, BMW-grip. Please order the fitting grip tube order-code 0312803 or the fitting heated grip separate.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Kolben Ø piston Ø | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--|----------------------|--|---|--|
| 0125310 | Gasdrehgriff 286.2 Throttle twist grip 286.2 | 16 mm | einzügig, BMW alle Modelle ab 8/80 bis 8/81 mit 2 Brems-scheiben single cable pull, BMW all models from 8/80 up to 8/81 with 2 disk brakes | Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel lens countersunk screw, cam, solder nipple | Hub 33 mm bei 110° Drehwinkel oder 40 mm bei 110° Drehwinkel (Modell 286.12) |
| 0125321 | Gasdrehgriff 286.3 ohne Griffrohr Throttle twist grip 286.3 without grip tube | 12 mm | einzügig, BMW alle Modelle ab 9/81 bis 8/84 mit 1 Brems-scheibe, R80 G/S single cable pull, BMW all models from 9/81 up to 8/84 with 1 disk brake, R80 G/S | Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel lens countersunk screw, cam, solder nipple | Cable pull 33 mm at a rotation of 110° or 40 mm at a rotation of 110° (model 286.12) |
| 0125331 | Gasdrehgriff 286.4 ohne Griffrohr Throttle twist grip 286.4 without grip tube | 15 mm | einzügig, BMW-Boxer alle Modelle ab 9/81 bis 8/84 mit 1 Brems-scheibe single cable pull, BMW-boxer all models from 9/81 up to 8/84 with 1 disk brake | Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel lens countersunk screw, cam, solder nipple | |
| 0125350 | Gasdrehgriff 286.12 Throttle twist grip 286.12 | 16 mm | Gashub 40 mm, einzügig, BMW-Boxer alle Modelle ab 8/80 bis 8/81 mit 2 Brems-scheiben und Vergaser-Ø 40 mm cable pull 40 mm, single cable pull, BMW-boxer all models from 8/80 up to 8/81 with 2 disk brakes and a Ø 40 mm carburettor | Linsensenkschraube, Nocken, Lötnippel lens countersunk screw, cam, solder nipple | |
| 0225342 | Gasdrehgriff 286.21 ohne Griffrohr Throttle twist grip 286.21 without grip tube | 13 mm | zweizügig, BMW-Boxer R80 mit 2 Brems-scheiben dual cable pull, BMW-boxer R80 with 2 disk brakes | Linsensenkschraube lens countersunk screw | |
| 0125348 | Gasdrehgriff 286.25 ohne Griffrohr Throttle twist grip 286.25 without grip tube | 14 mm | zweizügig, schwarzer Hebel, BMW-Boxer R80 ab 9/84, mit 1 Brems-scheibe dual cable pull, black lever blade, BMW-boxer R80 from 9/84 with 1 disk brake | Linsensenkschraube lens countersunk screw | |
| 0225349 | Gasdrehgriff 286.25 ohne Griffrohr Throttle twist grip 286.25 without grip tube | 14 mm | zweizügig, polierter Hebel, BMW-Boxer R80 ab 9/84, mit 1 Brems-scheibe dual cable pull, polished lever blade, BMW-boxer R80 from 9/84 with 1 disk brake | Linsensenkschraube lens countersunk screw | |



305 Gasdrehgriff (zweizügelig) Throttle twist grip (dual cable pull)

- Gasdrehgriff zweizügelig, fast gerader Seilzug, sehr leichte Seileinhängung durch Klappdeckel, Gehäuse aus poliertem Aluminium, Griffrohr mit Schraube zur Regulierung der Gängigkeit, Gummischutztülle, Griffbezug schwarz.
- Dual cable pull, straight pull linkage, easy cable attachment with trap door cover, polished alloy housing, adjusting screw for twist regulation, rubber cable protection cover, black grip.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--|---|--|---|
| 0125400 | Gasdrehgriff Throttle twist grip 305.1 | Zweivergaser-Motorräder, BMW-Boxer, MOTOGUZZI for two-carburettor-motorcycles, BMW-boxers, MOTOGUZZI | 2 Lötnippel, Schutzkappe 2 solder nipples, protection cover | Gesamthub 44 mm bei 140° Drehwinkel für Lenker Ø 22 mm und 7/8" Total stroke 44 mm at a rotation of 140° for handlebars Ø 22 mm and 7/8" |



307 Gasdrehgriff Throttle twist grip

- Außenzug-Gasdrehgriff, einzügelig, mit geradem Seilzug bis 38 mm Hub, Gehäuse aus Aluminium poliert, mit Klappdeckel und Schraube zur Regulierung der Gängigkeit, mit Schutztülle.
- Outer pulley throttle twist grip, single cable pull, straight cable up to 38 mm stroke, polished aluminium housing with trap door cover and adjusting screw for twist regulation, cable protection cover.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessories | Technische Daten technical data |
|---------------------------|---|---|--|---|
| 0125600 | Gasdrehgriff Throttle twist grip 307.1 | allgemein verwendbar for general using | Lötnippel, Gewindestift, Kappe solder nipple, grub screw, cable protection cover | Gesamthub 46 mm bei 115° Drehwinkel für Lenker Ø 22 mm und 7/8" |
| 0125821 | B Gasdrehgriff Throttle twist grip 307.6 | Gesamthub 84 mm bei 220° Drehwinkel, Spezialmodell für Verheer-tenfahrzeuge total stroke 84 mm at a rotation of 220°, special model for vehicles of handicapped bikers | Lötnippel, Gewindestift, Kappe solder nipple, grub screw, cable protection cover | Total stroke 46 mm at a rotation of 115° for handlebars Ø 22 mm and 7/8" |

HP/HPR B/K-Hebel B/C-lever



■ Brems- und Kupplungshebel mit geschmiedeten 154 mm langen Hebeln mit Seilzugverstellungsschraube, polierte Ausführung.

■ Brake and clutch lever with a 154 mm long forged lever with cable adjusting screw, polished model.

| Bestell-Nr. order-code | Bezeichnung model | Beschreibung/Verwendung description/application | Zubehör accessoires | Technische Daten technical data |
|---------------------------|--|--|------------------------|--|
| 0110970 B | Kupplungshebel HP 02.8.19 Clutch lever HP 02.8.19 | für ältere Motorräder der Baujahre 1950 bis ca. 1970 for older motorcycles from 1950 up to 1970 | siehe Bild picture | Hub 22 mm, für Lenker Ø 22 mm Stroke 22 mm, for Ø 22 mm handlebars |
| 0111130 B | Bremsshebel HPR 02.8.19 Brake lever HPR 02.8.19 | für ältere Motorräder for older motorcycles | siehe Bild picture | |